

# Astron series


designed by DENOX AUDIO

- Hoparlörler
- Amplifikatörler
- Megafonlar


100 V Bağlantı Şeması - 8 OHM Bağlantı Şeması - Bölge Bağlantı Şeması

# DENOX LOGIC BAĞLANTI ŞEMASI

## ÖN PANEL BAĞLANTI ŞEMASI




## 8 OHM BAĞLANTI ŞEMASI



# OPUS SERİSİ SÜTUN TİPİ INDOOR 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER



Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.



## LS OPUS 4X B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 4" / 10 cm

Sürücü Çapı (HF): 0.5" / 1.3 cm

Maks. Güç: 50 - 100 W

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 16W - 8W - 4W - 2W

Hassasiyet: 86 dB

Frekans Aralığı: 90 Hz - 18 kHz



Malzeme: Yeni Dayanıklı POLYPROPYLENE (PP)

Ölçüler (G/Y/D): 142 x 259 x 174 mm

Ağırlık: 2 kg

Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm / 100V Seçicili, Güvenlik Halatı, Yatay, Dikey, Çapraz ve Farklı Açılarda Kullanılabilir, Basmalı Terminal, TAKIM



## LS OPUS 5X B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5.25" / 13.5 cm

Sürücü Çapı (HF): 0.5" / 1.3 cm

Maks. Güç: 60 - 120 W

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 30W - 15W - 7.5W - 3.75W

Hassasiyet: 86 dB

Frekans Aralığı: 80 Hz - 18 kHz



Malzeme: Yeni Dayanıklı POLYPROPYLENE (PP)

Ölçüler (G/Y/D): 171 x 287 x 193 mm

Ağırlık: 2.7 kg

Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm / 100V Seçicili, Güvenlik Halatı, Yatay, Dikey, Çapraz ve Farklı Açılarda Kullanılabilir, Basmalı Terminal, TAKIM



## LS OPUS 6X B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm

Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm

Maks. Güç: 80 - 160 W

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 40W - 20W - 10W - 5W

Hassasiyet: 88 dB

Frekans Aralığı: 65 Hz - 20 kHz


Malzeme: Yeni Dayanıklı POLYPROPYLENE (PP)

Ölçüler (G/Y/D): 206 x 312 x 188 mm

Ağırlık: 3.6 kg

Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm / 100V Seçicili, Güvenlik Halatı, Yatay, Dikey, Çapraz ve Farklı Açılarda Kullanılabilir, Basmalı Terminal, TAKIM



# SÜTUN TİPİ INDOOR 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER

## Astion series

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.



### LS - 1000WT / LS - 1000BT

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 4" / 10 cm

Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm

Empedans: 8 ohm 10 W

100V Güç: 10 W

Hassasiyet: 87 dB

Frekans Aralığı: 100 Hz - 20 KHz

Ölçüler (G/Y/D): 120 x 208 x 140 mm

Ağırlık: 1.32 kg

Renk: Siyah / Beyaz

Özel Ön Panjur

Özel Askı Aparatı

Yayı Özel Plastik Klemens

Yatay, Dikey, Çapraz ve Farklı Açılarda Kullanabilme

Güvenlik Halatı

TAKIM

YENİ MODELLERDE

EAN  
B: 8695151011726  
W: 8695151011719

# YÜZEY MONTAJ TİPİ 100V / 8 Ohm HOPARLÖR

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.



### LS-OC 5

Yüzey Montaj Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 4.5" / 11.4 cm

Maks. Güç: 10 W

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 3W - 6W

Hassasiyet: 90 dB

Frekans Aralığı: 90 Hz - 16 KHz

Malzeme: ABS

Ölçüler (Ø/D): 180 x 70 mm

Ağırlık : 0.86 kg

Renk: Beyaz

Plastik Desenli Kasa

Güvenlik Halatı

ADET

EAN  
8695151011634



### LS-OC 6

Yüzey Montaj Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm

Maks. Güç: 20 W

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W

Hassasiyet: 91 dB

Frekans Aralığı: 90 Hz - 16 KHz

Malzeme: ABS

Ölçüler (Ø/D): 230 x 90 mm

Ağırlık : 0.85 kg

Renk: Beyaz

Plastik Desenli Kasa

Güvenlik Halatı

ADET

EAN  
8695151011641



### DNX8 WITH BRACKET

Gömme / Yüzey Montaj Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm (LS-C 8 B)

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 7.5W - 15W

Hassasiyet: 93+3 dB

Frekans Aralığı: 100 Hz - 15 KHz

Malzeme: Metal

Ölçüler (Ø/D): 230 x 88 mm

Ağırlık: 1.30 kg

Renk: Siyah

İç Hoparlör: LS-C 8 B

Plastik Terminal

Güvenlik Halatı

ADET

EAN  
8695151014826



### LS-OC 36

Yüzey Montaj Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF) 6.5" / 16.5 cm

Maks. Güç: 20 W

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W

Hassasiyet: 93 dB

Frekans Aralığı: 100-15 KHz

Malzeme: ABS

Ölçüler (Ø/D): 221 x 92 mm

Ağırlık: 1.03 kg

Renk: Beyaz

Plastik Terminal

Güvenlik Halatı

ADET

EAN  
8695151011641



HF: Tiz sürücü / LF: Bass sürücü



# SIVA ÜSTÜ 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER

Astron  
series

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.



## LS-DN15VK

*Siva Üstü Hoparlör*

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 1.5W - 3W - 6W  
Hassasiyet: 90 dB  
Frekans Aralığı: 150 Hz - 15 kHz  
Malzeme: ABS  
Ölçüler (G/Y/D): 188 x 194 x 87 mm  
Ağırlık: 686 gr  
Renk: Beyaz

Volume Kontrollü  
Plastik Basmalı Terminal  
Güvenlik Halatı  
ADET

EAN  
8695151016219



## LS-127 W

*Siva Üstü Hoparlör*

Sürücü Çapı (LF): 4" / 10 cm  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 3 - 6 W  
Hassasiyet: 92 dB  
Frekans Aralığı: 100-15 kHz  
Malzeme: Metal  
Ölçüler (G/Y/D): 155 x 155 x 60 mm  
Ağırlık: 1.20 kg  
Renk: Beyaz

Plastik Vidalı Terminal  
Güvenlik Halatı  
ADET

EAN  
8695151016721



## LS-221W

*Siva Üstü Hoparlör*

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W  
Hassasiyet: 90 dB  
Frekans Aralığı: 90 Hz - 16 kHz  
Malzeme: ABS  
Ölçüler (G/Y/D): 230 x 185 x 85 mm  
Ağırlık: 875 gr  
Renk: Beyaz

Plastik Basmalı Terminal  
Güvenlik Halatı  
ADET

EAN  
8695151011672



## LS-222

*Siva Üstü Hoparlör*

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 1.5W - 3W - 6W  
Hassasiyet: 90 dB  
Frekans Aralığı: 150 Hz - 17 kHz  
Malzeme: ABS  
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 312 x 85 mm  
Ağırlık: 1.2 kg  
Renk: Beyaz

Plastik Basmalı Terminal  
Güvenlik Halatı  
ADET

EAN  
8695151011658



## LS-502W

*Siva Üstü Çift Yönlü Hoparlör*

Sürücü Çapı (LF): 2 x 5" / 12.7 cm  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 5-10-20 W  
Hassasiyet: 90dB  
Frekans Aralığı: 100 Hz-16 KHz  
Malzeme: ABS  
Ölçüler (G/Y/D): 290 x 215 x 133 mm  
Ağırlık: 1.4 kg  
Renk: Beyaz

Plastik Basmalı Terminal, Güvenlik Halatı,  
ADET

EAN  
8695151017032



## LS-602W

*Siva Üstü Hoparlör*

Sürücü Çapı (LF): 5.25" / 13.5 cm  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W  
Hassasiyet: 90 dB  
Frekans Aralığı: 100 Hz - 20 kHz  
Malzeme: ABS  
Ölçüler (G/Y/D): 172 x 260 x 115 mm  
Ağırlık: 1.07 kg  
Renk: Beyaz

Plastik Basmalı Terminal  
Güvenlik Halatı  
ADET

EAN  
8695151017049



## LS-605W

*Siva Üstü Hoparlör*

Sürücü Çapı (LF): 5.25" / 13.5 cm  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 10W - 20W  
Hassasiyet: 90 dB  
Frekans Aralığı: 100 Hz - 20 kHz  
Malzeme: ABS  
Ölçüler (G/Y/D): 260 x 200 x 95 mm  
Ağırlık: 1.35 kg  
Renk: Beyaz

Plastik Basmalı Terminal, Güvenlik Halatı  
ADET

EAN  
8695151017056



## DN-50 T

*Siva Üstü Hoparlör*

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 3 - 6 W  
Hassasiyet: 92dB  
Frekans Aralığı: 130 Hz-17 KHz  
Malzeme: Dayanımlı Polistiren  
Ölçüler (G/Y/D): 260 x 160 x 77 mm  
Ağırlık: 1.00 kg  
Renk: Beyaz

ADET

EAN  
8695151009877  
HF: Tiz sürücü / LF: Bass sürücü



# ALÇIPAN TİPİ 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER

**Astron**  
series

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.



EAN  
86951510116271

## LS-C 5

Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 3W - 6W  
Hassasiyet: 89 dB  
Frekans Aralığı: 90 Hz - 16 kHz  
Malzeme: ABS  
Delik Çapı: 155 mm  
Ölçüler (Ø/D): 185 x 58 mm  
Ağırlık: 435 gr  
Renk: Beyaz

Diğer Özellikler;

- \* Metal Izgara
- \* Vidalı Plastik Terminal
- \* ADET



EAN  
86951510116222

## LSC111 BATH

Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 3" / 7 cm  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 3W - 1.5W  
Hassasiyet: 88dB  
Frekans Aralığı: 95 Hz - 15 kHz  
Malzeme: ABS  
Delik Çapı: 100mm  
Ölçüler (Ø/D): 120 x 80 mm  
Ağırlık: 310 gr  
Renk: Beyaz

Diğer Özellikler;

- \* Neme Dayanıklı
- \* Plastik Izgara
- \* Plastik Kasa
- \* ADET



EAN  
86951510116271

## LS-C 6.5

Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 6" / 15 cm  
Maks. Güç: 20 W  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W  
Hassasiyet: 92 dB  
Frekans Cevabı: 90 Hz - 16 kHz  
Malzeme: Beyaz ABS  
Delik Çapı: 165 mm  
Ölçüler (Ø/D): 190 x 70 mm  
Ağırlık: 710 gr  
Renk: Beyaz

Diğer Özellikler;

- \* Metal Izgara
- \* Güvenlik halatı
- \* Vidalı Plastik Terminal
- \* ADET



EAN  
8695151014864

## LS-C 6.5 BLK (SİYAH)

Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm  
Maks. Güç: 20 W  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W  
Hassasiyet: 92 dB  
Frekans Aralığı: 130 Hz - 15 kHz  
Malzeme: Siyah ABS  
Delik Çapı: 165 mm  
Ölçüler (Ø/D): 190 x 66 mm  
Ağırlık: 545 gr  
Renk: Siyah

Diğer Özellikler;

- \* Metal Izgara
- \* Güvenlik halatı
- \* Vidalı Plastik Terminal
- \* ADET



EAN  
8695151011610

## LS-C 8

Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm  
Maks. Güç: 30 W  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 7.5W - 15 W  
Hassasiyet: 93 dB  
Frekans Aralığı: 100 Hz - 15 KHz  
Malzeme: Beyaz ABS  
Delik Çapı: 200 mm  
Ölçüler (Ø/D): 226 x 79 mm  
Ağırlık: 968 gr  
Renk: Beyaz

Diğer Özellikler;

- \* Metal Izgara
- \* Güvenlik halatı
- \* Vidalı Plastik Terminal
- \* ADET



EAN  
8695151016226

## LS-C 8 BLK (SİYAH)

Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm  
Maks. Güç: 30 W  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 7.5W - 15 W  
Hassasiyet: 93 dB  
Frekans Aralığı: 100 Hz - 15 KHz  
Malzeme: Siyah ABS  
Delik Çapı: 200 mm  
Ölçüler (Ø/D): 225 x 79 mm  
Ağırlık: 968 gr  
Renk: Siyah

Diğer Özellikler;

- \* Metal Izgara
- \* Güvenlik halatı
- \* Vidalı Plastik Terminal
- \* ADET



DENOX AUDIO HF: Tiz sürücü / LF: Bass sürücü



# HORN TİPİ 100V / 8 - 16 Ohm HOPARLÖRLER



## DN-25

*Horn Tipi Hoparlör*

Hoparlör Tipi: Driver Unit  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 1.25W - 2.5W - 5W - 10W  
Maks. Ses Basıncı: 100 dB  
Frekans Aralığı: 400 Hz - 8 kHz  
Malzeme: Dayanıkl ABS  
Ölçüler (G/Y/D): 140 x 140 x 190 mm  
Ağırlık: 1 kg

8 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıkl , ADET

## DN-34 T

*Horn Tipi Hoparlör*

Hoparlör Tipi: Driver Unit  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 1.9W - 3.8W - 7.5W - 15W  
Maks. Ses Basıncı: 105 dB  
Frekans Aralığı: 300 Hz - 8 kHz  
Malzeme: Dayanıkl ABS  
Ölçüler (G/Y/D): 162 x 222 x 232 mm  
Ağırlık: 1.4 kg

8 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıkl , ADET

## DN-44 T

*Horn Tipi Hoparlör*

Hoparlör Tipi: Driver Unit  
Empedans: 8 ohm  
Maks. Güç: 50 W  
100V Güç Seçenekleri: 1W - 3W - 5W - 10W - 15W - 30W  
Maks. Ses Basıncı: 108 dB  
Frekans Aralığı: 350 Hz - 5 kHz  
Malzeme: Dayanıkl ABS  
Ölçüler (G/Y/D): 205x256x283 mm  
Ağırlık: 1.4 kg

8 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıkl, ADET

EAN  
8695151009334

EAN  
8695151009907

EAN  
8695151016639

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.



## DN-66 T

*Horn Tipi Hoparlör*

Hoparlör Tipi: Driver Unit  
Maks. Güç: 50W  
Empedans: 16 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 6.25W - 12.5W - 25W - 50W  
Maks. Ses Basıncı: 109 dB  
Frekans Aralığı: 380 Hz - 6.5 kHz  
Malzeme: Dayanıkl ABS  
Ölçüler (G/Y/D): 400 x 309 x 235 mm  
Ağırlık: 2.63 kg

16 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıkl , ADET

## LS-45H

*Horn Tipi Hoparlör*

Hoparlör Tipi: Cone-type  
Maks. Güç: 60 W  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 3.5W - 7.5W - 15W - 30W  
Hassasiyet: 90 dB  
Frekans Aralığı: 90 Hz - 20 kHz  
Malzeme: ABS  
Ölçüler (G/Y/D): 355 x 30 x 250 mm  
Ağırlık: 2.6 kg

8 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıkl, ADET

## LS-48H

*Horn Tipi Hoparlör*

Hoparlör Tipi: Cone-type  
Maks. Güç: 100 W  
Empedans: 8 ohm  
100V Güç Seçenekleri: 5W - 4.5W - 9W - 12.5W - 25W - 50W  
Hassasiyet: 97 dB  
Frekans Aralığı: 90 Hz - 20 kHz  
Malzeme: ABS  
Ölçüler (G/Y/D): 370 x 270 x 305 mm  
Ağırlık: 3.33 kg

8 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıkl, ADET

EAN  
8695151009273

EAN  
8695151014888

EAN  
8695151014871

Fiz sürücü / LF: Bass sürücü



## 8 OHM EKRANLI SES SİSTEMLERİ



EAN  
8695151015984

### DX-505S

*8 Ohm Stereo Amfi*  
Güç: 2 x 50 W / 4 ohm  
Girişler: 2 mikrofon girişi ve 2 Aux girişi  
Çıkışlar: 2 grup stereo çıkış (4-16 ohm)  
Güç kaynağı: AC230V/50Hz, DC12V  
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 56 x 215 mm  
Ağırlık: 2,15 kg

Diğer Özellikler :  
\* Gecikme dengeleyicili mikrofon giriş kanalı  
\* Çıkış kanalında tiz ve bas ayarlayıcılar  
\* LED ekranlı dahili Mp3 çalar  
\* Kısa devre koruması  
\* USB / SD kart girişi  
\* Fan soğutma



EAN  
8695151017292

### DX707B

*8 Ohm Stereo Amfi*  
Güç: 2 x 75 W / 4 ohm  
Girişler: 2 mikrofon girişi ve 3 Aux girişi  
Çıkışlar: Stereo çıkış (4 ohm)  
Güç kaynağı: AC230V/50Hz

Diğer Özellikler :  
\* Bluetooth  
\* VFD ekranlı Mp3 çalar  
\* AUX ve Mp3 girişlerinde tiz ve bass EQ kontrolü  
\* Kısa devre koruması

**D** DENOX  
AUDIO

## 100V / 8 OHM EKRANLI SES SİSTEMLERİ



EAN  
8695151015991

### DX-605B

*100V / 8 Ohm Mixer Amfi*  
Güç: 50 W  
Voltaj / Empedans: 100V / 4-16ohm  
Girişler: 2 mikrofon girişi ve 2 Aux girişi  
Çıkışlar: 1 x 4-16ohm çıkış,  
1 x 100V çıkış için yaylı klips  
konnektörler  
Güç kaynağı: AC230V/50Hz  
Ölçüler (G/Y/D): 241 x 71 x 230 mm  
Ağırlık: 2,40 kg

Diğer Özellikler :  
\* Çıkış kanalında tiz ve bas ayarlayıcılar  
\* LED ekranlı dahili Mp3 çalar  
\* USB / SD kart girişi  
\* Kısa devre koruması



EAN  
8695151017308

### DX625

*100V / 8 Ohm Mixer Amfi*  
Güç: 75 W  
Voltaj / Empedans: 100V / 4 Ohm  
Girişler: 2 mikrofon girişi ve 2/3 Aux girişi  
Çıkışlar: 1 x 4 Ohm çıkış,  
1 x 100V çıkış  
Güç kaynağı: AC230V/50Hz, DC12V

Diğer Özellikler :  
\* Bluetooth  
\* VFD ekranlı Mp3 çalar  
\* AUX ve Mp3 girişlerinde tiz ve bass EQ kontrolü  
\* Kısa devre koruması



EAN  
8695151017513

### DXV-LOGIC 502

*100V / 8 Ohm Amfi*  
Güç: 50 W  
Voltaj / Empedans: 100V / 4-16 ohm  
Girişler: 2 MIC  
1 LINE  
1 AUX  
Çıkışlar: Line Çıkışı,  
Hoparlör Çıkışı

Diğer Özellikler;  
\* 2 Bölge  
\* LCD ekran  
\* Bluetooth/USB/SD  
\* FM  
\* MP3 player  
\* 1 Kanal Priority özelliği  
\* Master, bass ve tiz kontrolü  
\* Uzaktan kumanda



### DNX-38

*Işıklı Kürsü Mikrofonu*  
Kapsül Tipi: Condenser  
Frekans Cevabı: 100 Hz - 16kHz  
Polar Pattern: Cardioid  
Çıkış Empedansı (Ohm) : 200 ohm  
Hassasiyet (+- 2 db) : -42 dB  
Güç kaynağı: DC 3V  
Kazboynu uzunluğu: 415mm  
Ölçüler (G/Y/D) : 110 x 34 x 130  
Ağırlık: 0,62 kg

EAN  
8695151017513

## VOLUME KONTROLLU USB OYNATICILI DUVAR PANELİ



EAN  
8695151011887

### LS WALL PLAYER

*Duvar Paneli*  
Güç: 2 x 15 W 4 Ohm  
Empedans: 4-8 Ohm  
Girişler: 1 x Aux girişi, USB  
Çıkışlar: 1 x 4-8 Ohm çıkış  
Ölçüler (G/Y/D): 86 x 86 x 60 mm  
Ağırlık: 0,54 kg

Diğer Özellikler:  
\* LCD ekran ve Uzaktan Kumanda  
\* MP3 Player  
\* Bluetooth  
\* USB girişi

#### Açıklama:

Duvara monte edilebilir USB ve Bluetooth üzerinden Mp3 oynatabilen uzaktan kumandalı 2x15 Watt volüm kontrol ve player ünitesi, LCD ekran sayesinde hangi kaynaktan giriş yapıldığı ve çalınan dosya adı, şarkı adı, volüm seviyesi gibi bilgiler anında görüntülenir. Kumanda üzerinden mod değiştirilebilir, mute özelliği ve volüm seviyesi ayarlanabilir, radyo istasyonu arama ve equalizer ayarları yapılabilir.

**D** DENOX  
AUDIO

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.



# Astron SERIES

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

## 100V VOLUME KONTROL / PROGRAM SEÇİCİ VE AKSESUARLAR



### VK-12 R

100V Volume Kontrol

Güç: 12 W  
Selektör :11 kademeli  
Röleli  
Ölçüler (G/Y/D): 80.6 x 80.6 x 42mm  
Ağırlık: 164 gr  
Renk: Beyaz

ADET

EAN  
8695151008863

### VK-50 R

100V Volume Kontrol

Güç: 50 W  
Selektör:11 kademeli  
Röleli  
Ölçüler (G/Y/D): 80.6 x 80.6 x 45 mm  
Ağırlık: 230 gr  
Renk: Beyaz

ADET

EAN  
8695151008870

### VK-120

100V Volume Kontrol

Güç: 120 W  
Selektör:11 kademeli  
Röleli  
Ölçüler (G/Y/D): 80.6 x 80.6 x 47 mm  
Ağırlık: 332 gr  
Renk: Beyaz

ADET

EAN  
8695151009167



# Astron SERIES

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

## MEGAFONLAR



### LS M 250

Megafon

Çıkış Gücü: 25 W - 100 W Max.  
Horn Çapı: 230 mm  
Pil Tipi: Tip C x 8 (Pakete dahil değildir)  
Ortalama Pil Ömrü: 6 saate kadar \*  
Malzeme: ABS  
Ölçüler (Y/D): 300 x 380 mm  
Ağırlık: 1.8 kg  
Renk: Mavi-Gri

Siren - Konuşma  
Kayıt  
USB/SD mp3, Aux Girişi  
\*Kullanıma ve pil kalitesine bağlı  
ADET

EAN  
8695151011863



### LS M 150

Megafon

Çıkış gücü: 25 W - 50 W Max.  
Horn Çapı: 190 mm  
Pil Tipi: Tip D x 6 (Pakete dahil değildir)  
Ortalama Pil Ömrü: 6 saate kadar \*  
Malzeme: ABS  
Ölçüler (Y/D): 250 x 340 mm  
Ağırlık: 0.9 kg  
Renk: Mavi-Gri

Siren olarak kullanılabilir  
\*Kullanıma ve pil kalitesine bağlı  
ADET

EAN  
8695151016417



Designed in the U.K.



# Astion series

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

## MİKROFONLAR



### MDM - 205 Y

*Dinamik Mikrofon*

Polar Pattern: Cardioid  
Frekans Aralığı: 80Hz-10KHz  
Empedans: 300Ω ± 30%  
Hassasiyet: -72 ± 3dBV/μbar  
Ölçüler: (mm) ø30 x 130  
Ağırlık: 68g

EAN  
8695151001994



### MUD-316

*Kablolu El Mikrofonu*

Empedans :600 ohm,  
Frekans Aralığı: 100 ~ 10,000Hz,  
Hassasiyet -72dB +/-3dB,  
Ölçüler: 53 x 220mm  
Ağırlık : 218g

EAN  
8695151003967



### AS-020

*Yaka Mikrofonu*

Tipi: Electret Condenser  
Hassasiyet: -65dB +/- 3dB (0 dB=1V/μ bar, at 1KHz)  
Empedans: 1K ohm +/- 20%  
Polar Pattern: Omni-directional  
Frekans Cevabı: 20Hz ~ 16kHz  
Güç: DC 1.5V AA Pil  
Renk: Gümüş  
Metal Sabit Klips

EAN  
8695151017780



### AS-050

*Yaka Mikrofonu*

Tipi: Electret Condenser  
Hassasiyet: -62dB +/- 3dB (0 dB=1V/μ bar, at 1KHz)  
Empedans: 1K ohm +/- 20%  
Polar Pattern: Omni-directional  
Frekans Cevabı: 50Hz ~ 16kHz  
Güç: DC 1.5V AA Pil  
Renk: Gümüş  
Plastik Geçmeli Klips

EAN  
8695151017766



### DN-P655 HAND W EL

*Taşınabilir Sistem*

Maks. Çıkış Gücü: 55 W  
Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm  
Empedans: 4 ohm  
Çalışma Frekansı: 174 - 216 MHz  
Giriş ve Çıkışlar: 1x Mic  
Kablosuz El Mikrofonu  
Ölçüler (G/Y/D): 180 x 300 x 110 mm  
Ağırlık: 2.7 kg (Taşıma çantası dahil)  
Renk: Beyaz

\*USB/SD kart oynatıcı  
\*Uzaktan Kumanda  
\*DC12V /1.2AH Şarj edilebilir akü

EAN  
8695151009501



### DN-P655W YAKA+HEADSET

*Taşınabilir Sistem*

Maks. Çıkış Gücü: 55 W  
Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm  
Empedans: 4 ohm  
Çalışma Frekansı: 174 - 216 MHz  
Giriş ve Çıkışlar: 1x Mic  
Kablosuz Yaka ve Headset Mikrofonu  
Ölçüler (G/Y/D): 180 x 300 x 110 mm  
Ağırlık: 2.7 kg (Taşıma çantası dahil)  
Renk: Beyaz

\*USB/SD kart oynatıcı  
\*Uzaktan Kumanda  
\*DC12V /1.2AH Şarj edilebilir akü

EAN  
8695151009488



### DN-P680 EL+HEADSET+YAKA

*Taşınabilir Sistem*

Maks. Çıkış Gücü: 80 W  
Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm  
Empedans: 4 ohm  
Çalışma Frekansı: 174 - 216 MHz  
Giriş ve Çıkışlar: 3x Mic  
Kablosuz El, Headset ve Yaka Mikrofonu  
Ölçüler (G/Y/D): 230 x 320 x 160 mm  
Ağırlık: 4 kg (Taşıma çantası dahil)

\*256 Efekt (Yeni Modellerde)  
\*USB/SD kart oynatıcı  
\*Uzaktan Kumanda  
\*DC12V /2.2AH Şarj edilebilir akü

EAN  
8695151009440



### DN-P1120 EL+HEADSET+YAKA

*Taşınabilir Sistem*

Maks. Çıkış Gücü: 120 W  
Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm  
Empedans: 4 ohm  
Çalışma Frekansı: 174 - 216 MHz  
Giriş ve Çıkışlar: 4x Mic, 3x Aux Girişi, 1 Çıkış  
Kablosuz El, Headset ve Yaka Mikrofonu  
Ölçüler (G/Y/D): 322 x 435 x 170 mm  
Ağırlık: 7.2 kg (Taşıma çantası dahil)


\*256 Efekt (Yeni Modellerde)  
\*USB/SD kart oynatıcı  
\*Kayıt  
\*7AH Şarj edilebilir akü

EAN  
8695151009419




HF: Tiz sürücü / LF: Bass sürücü

## 1 BÖLGELİ 100V 50W BAĞLANTI ŞEMASI



## 2 BÖLGELİ 100V 50W BAĞLANTI ŞEMASI





Astron  
series

## MİKROFON SEHPALARI VE AKSESUARLARI



### MS-807 B

*Mikrofon Standı (TRIPOD)*  
Yükseklik: 1000-1760mm  
Bom Uzunluğu: 800mm  
Taban: Plastik  
Muadil Model: K-220B

EAN  
8695151016967



### MS-408B

*Masaüstü Mikrofon Standı (Akrobat)*  
Yükseklik: 500-740mm  
Bom Uzunluğu: 500mm  
Baz: Çelik Kum Döküm

EAN  
8695151000027



### SS-501B

*Kısa Duvar Tipi Hoparlör Standı*  
Uzunluk: 30 cm  
Taşıma Kapasitesi: 50 kg  
Ağırlık: 2.00 kg  
ADET

EAN  
8695151000027



### MC-103B

*Microphone Clip*  
I.D:Φ25-30mm  
Muadil Model: K-415

EAN  
8695151000027



### K-3007 B

*Hoparlör Standı*  
Ağırlık: 406 gr

EAN  
8695151011566



### SS-601B

*Hoparlör Standı*  
Yükseklik: 1100-1800 mm  
Yük Kapasitesi: 50kg  
Malzeme: Alüminyum

EAN  
8695151000027

BAYİ KAŞESİ

